

Leírás	Fejlesztés	kiváltja	Teljesítmény	Lumen ¹	Candela	sug szög	szabályzás	Kelvin	hossz mm	Ø mm	Élettartam (hrs.) L70/B80	EEL	EAN10	nettó listaárak
--------	------------	----------	--------------	--------------------	---------	----------	------------	--------	----------	------	---------------------------	-----	-------	-----------------

OSRAM PARATHOM Reflector

OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 220–240 V, Folding box

PRO PAR16 35	GU10	35	5.5	230	565	36°	yes	2700K	58	49.6	35 000	A	4052899944121	3 700 Ft	szepember	
PRO PAR16 35			5.5	230	565	36°		3000K	58	49.6	35 000	A	4052899944138	3 700 Ft	szepember	
PRO PAR16 35			5.5	230	565	36°		4000K	58	49.6	35 000	A	4052899944145	3 700 Ft	szepember	
ADVANCED PAR16 35			3.3	230	565	36°		2700K	58	49.6	25 000	A+	4052899943902	2 200 Ft	szepember	
ADVANCED PAR16 35			3.3	230	565	36°		3000K	58	49.6	25 000	A+	4052899943919	2 200 Ft	szepember	
ADVANCED PAR16 35			3.3	230	565	36°		4000K	58	49.6	25 000	A+	4052899943926	2 200 Ft	szepember	
PAR16 35		3.1	230	565	36°	2700K	58	49.6	15 000	A++	4052899943797	2 000 Ft	szepember			
PAR16 35		3.1	230	565	36°	3000K	58	49.6	15 000	A++	4052899943803	2 000 Ft	szepember			
PAR16 35		3.1	230	565	36°	4000K	58	49.6	15 000	A++	4052899943810	2 000 Ft	szepember			
PAR16 35		3.1	230	83	120°	2700K	58	49.6	15 000	A+	4052899943889	2 200 Ft	szepember			
PAR16 35		3.1	230	83	120°	4000K	58	49.6	15 000	A++	4052899943896	2 200 Ft	szepember			
PRO PAR16 50		GU10	50	5.9	350	850	36°	yes	2700K	58	49.6	35 000	A+	4052899944152	4 700 Ft	szepember
PRO PAR16 50				5.9	350	850	36°		3000K	58	49.6	35 000	A+	4052899944169	4 700 Ft	szepember
PRO PAR16 50				5.9	350	850	36°		4000K	58	49.6	35 000	A+	4052899944176	4 700 Ft	szepember
ADVANCED PAR16 50				5.5	350	850	36°		2700K	58	49.6	25 000	A+	4052899943957	2 600 Ft	szepember
ADVANCED PAR16 50				5.5	350	850	36°		3000K	58	49.6	25 000	A+	4052899943964	2 600 Ft	szepember
ADVANCED PAR16 50				5.5	350	850	36°		4000K	58	49.6	25 000	A+	4052899943971	2 600 Ft	szepember
PAR16 50			5	350	850	36°	2700K	58	49.6	15 000	A+	4052899943827	2 200 Ft	szepember		
PAR16 50	5		350	850	36°	3000K	58	49.6	15 000	A+	4052899943834	2 200 Ft	szepember			
PAR16 50	5		350	850	36°	4000K	58	49.6	15 000	A+	4052899943841	2 200 Ft	szepember			
PAR16 50	5		350	130	120°	2700K	58	49.6	15 000	A+	4052899943933	2 600 Ft	szepember			
PAR16 50	5		350	130	120°	4000K	58	49.6	15 000	A+	4052899943940	2 600 Ft	szepember			
PRO PAR16 65	GU10		65	7.2	460	1164	36°	yes	2700K	58	49.6	35 000	A+	4052899944183	5 300 Ft	szepember
PRO PAR16 65				7.2	460	1164	36°		3000K	58	49.6	35 000	A+	4052899944190	5 300 Ft	szepember
PRO PAR16 65				7.2	460	1164	36°		4000K	58	49.6	35 000	A+	4052899944206	5 300 Ft	szepember
ADVANCED PAR16 65				5.9	460	1164	36°		2700K	58	49.6	25 000	A+	4052899943988	4 300 Ft	szepember
ADVANCED PAR16 65				5.9	460	1164	36°		3000K	58	49.6	25 000	A+	4052899943995	4 300 Ft	szepember
ADVANCED PAR16 65				5.9	460	1164	36°		4000K	58	49.6	25 000	A+	4052899944008	4 300 Ft	szepember
PAR16 65			5.5	460	1164	36°	2700K	58	49.6	15 000	A+	4052899943858	4 000 Ft	szepember		
PAR16 65		5.5	460	1164	36°	3000K	58	49.6	15 000	A+	4052899943865	4 000 Ft	szepember			
ADVANCED PAR16 80		7.2	575	1439	36°	2700K	58	49.5	25 000	A+	4052899944015	5 200 Ft	szepember			
ADVANCED PAR16 80		7.2	575	1439	36°	3000K	58	49.5	25 000	A+	4052899944022	5 200 Ft	szepember			
PAR16 80		6.7	575	1439	36°	4000K	58	49.6	15 000	A+	4052899943872	5 000 Ft	szepember			

OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 12 V, Folding box

PRO MR16 20	GU5.3	20	4.4	230	600	36°	yes	2700K	51.7	49.8	35 000	A	4052899944039	4 000 Ft	szepember		
PRO MR16 20			4.4	230	600	36°		3000K	51.7	49.8	35 000	A	4052899944046	4 000 Ft	szepember		
PRO MR16 20			4.4	230	600	36°		4000K	51.7	49.8	35 000	A	4052899944053	4 000 Ft	szepember		
ADVANCED MR16 20			3.3	230	600	36°		2700K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943681	3 100 Ft	szepember		
ADVANCED MR16 20			3.3	230	600	36°		3000K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943698	3 100 Ft	szepember		
ADVANCED MR16 20			3.3	230	600	36°		4000K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943704	3 100 Ft	szepember		
MR16 20		2.8	230	600	36°	2700K	51.7	49.8	15 000	A++	4052899943582	2 400 Ft	szepember				
MR16 20		3.3	230	600	36°	3000K	51.7	49.8	15 000	A+	4052899943605	2 400 Ft	szepember				
MR16 20		3.3	230	600	36°	4000K	51.7	49.8	15 000	A+	4052899943612	2 400 Ft	szepember				
PRO MR16 35		GU5.3	35	6.9	350	900	36°	yes	2700K	55.8	49.6	35 000	A	4052899944060	5 300 Ft	szepember	
PRO MR16 35				6.9	350	900	36°		3000K	55.8	49.6	35 000	A	4052899944077	5 300 Ft	szepember	
PRO MR16 35				6.9	350	900	36°		4000K	55.8	49.6	35 000	A	4052899944084	5 300 Ft	szepember	
ADVANCED MR16 35				4.9	350	1500	24°		2700K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943711	3 400 Ft	szepember	
ADVANCED MR16 35				4.9	350	950	36°		2700K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943728	3 400 Ft	szepember	
ADVANCED MR16 35				4.9	350	950	36°		3000K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943735	3 400 Ft	szepember	
ADVANCED MR16 35			4.9	350	950	36°	4000K	51.7	49.8	25 000	A+	4052899943742	3 400 Ft	szepember			
MR16 35			4.5	350	950	36°	2700K	51.7	49.8	15 000	A+	4052899943629	2 700 Ft	szepember			
MR16 35			4.5	350	950	36°	3000K	51.7	49.8	15 000	A+	4052899943636	2 700 Ft	szepember			
MR16 35			4.5	350	950	36°	4000K	51.7	49.8	15 000	A+	4052899943643	2 700 Ft	szepember			
PRO MR16 43			GU5.3	43	8.2	500	1150	36°	yes	2700K	55.8	49.6	35 000	A	4052899944091	6 100 Ft	szepember
PRO MR16 43					8.2	500	1150	36°		3000K	55.8	49.6	35 000	A	4052899944107	6 100 Ft	szepember
PRO MR16 43		8.2			500	1150	36°	4000K		55.8	49.6	35 000	A	4052899944114	6 100 Ft	szepember	
ADVANCED MR16 50		8.2		621	2540	24°	2700K	55.8	49.6	25 000	A+	4052899943759	4 900 Ft	szepember			
ADVANCED MR16 50		8.2		621	1430	36°	2700K	55.8	49.6	25 000	A+	4052899943766	4 900 Ft	szepember			
ADVANCED MR16 50		8.2		621	1430	36°	3000K	55.8	49.6	25 000	A+	4052899943773	4 900 Ft	szepember			
ADVANCED MR16 50		8.2	621	1430	36°	4000K	55.8	49.6	25 000	A+	4052899943780	4 900 Ft	szepember				
MR16 50		7.5	621	1430	36°	2700K	55.8	49.6	15 000	A+	4052899943650	4 700 Ft	szepember				
MR16 50		7.5	621	1430	36°	3000K	55.8	49.6	15 000	A+	4052899943667	4 700 Ft	szepember				
MR16 50		7.5	621	1430	36°	4000K	55.8	49.6	15 000	A+	4052899943674	4 700 Ft	szepember				

¹ A technikai adatok változhatnak.

A fényforrásokra vonatkozó technikai adatok a http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/led-lamps/index.jsp oldalról letölthetők.

Leírás	Fejelés	kiváltja	Teljesítmény	Lumen ¹	Candela	sug szög	szabályzás	Kelvin	hossz mm	Ø mm	Élettartam (hrs.) L70/B80	EEL	EAN10	nettó listaárak
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 220–240 V, Folding box														
ADVANCED MR11 20	GU4	20	3,1	184	500	30	yes	2700K	39	35	25 000	A+	4052899938667	4 300 Ft
MR11 20			3,7	200	550	30	no	2700K	39	34,7	15 000	A+	4052899910423	3 300 Ft



OSRAM PARATHOM® AR111 – G53, 12 V, Folding box														
PRO AR111 50	G53	50	8,5	450	8500	9	yes	2700K	58,5	111	45 000	A	4052899907690	10 000 Ft
PRO AR111 50			8,5	450	3200	24		2700K	58,5	111	45 000	A	4052899907720	10 000 Ft
PRO AR111 50			8,5	450	3600	24		3000K	58,5	111	45 000	A	4052899907737	10 000 Ft
PRO AR111 50			8,5	450	1400	24		4000K	58,5	111	45 000	A	4052899907744	10 000 Ft
PRO AR111 50			8,5	450	3200	40		2700K	58,5	111	45 000	A	4052899907751	10 000 Ft
PRO AR111 50			8,5	450	1400	40		3000K	58,5	111	45 000	A	4052899907768	6 900 Ft
PRO AR111 50			7,2	550	2400	24		3000K	56,5	111	30 000	A+	4052899938465	6 900 Ft
PRO AR111 50			7,2	550	1300	40		3000K	56,5	111	30 000	A+	4052899938472	6 900 Ft
PRO AR111 75		75	yes	12,5	740	11000	9	2700K	58,5	111	45 000	A	4052899907782	10 800 Ft
PRO AR111 75				12,5	740	4800	24	2700K	58,5	111	45 000	A	4052899907812	10 800 Ft
PRO AR111 75				12,5	740	5500	24	3000K	58,5	111	45 000	A	4052899907829	10 800 Ft
PRO AR111 75				12,5	820	2200	24	4000K	58,5	111	45 000	A	4052899907836	10 800 Ft
PRO AR111 75			12,5	740	4800	40	2700K	58,5	111	45 000	A	4052899907843	10 800 Ft	
PRO AR111 75			12,5	740	2200	40	3000K	58,5	111	45 000	A	4052899907850	10 800 Ft	
PRO AR111 75			10,5	800	3500	24	3000K	56,5	111	30 000	A+	4052899938489	7 700 Ft	
PRO AR111 75			10,5	800	1800	40	3000K	56,5	111	30 000	A+	4052899938496	7 700 Ft	



OSRAM PARATHOM® PAR20, 30, 38 – E27, 220–240 V, Folding box														
ADVANCED PAR20 50	E27	50	6	350	1200	30	yes	2700K	87	64	40000	A+	4052899931299	5 600 Ft
ADVANCED PAR30 90		90	9	766	1800	30		2700K	92	96	40000	A+	4052899938519	6 500 Ft
ADVANCED PAR38 120		120	14	1035	2500	30		2700K	129	121	40000	A+	4052899938526	8 000 Ft



OSRAM PARATHOM® Advanced R50 – E27, E14, 220–240 V, Folding box														
ADVANCED R50 40	E27	40	3,5	230	600	30	yes	2700K	86	50	25 000	A+	4052899938663	3 300 Ft
ADVANCED R50 40	E14		3,5	230	600	30		2700K	86	50	25 000	A+	4052899938670	3 300 Ft
R50 40			3	230	600	30		no	2700K	86	50	25 000	A++	4052899938656



OSRAM LEDinestra® – S14s, S14d, 220–240 V, Folding box															
LEDinestra® 25	S14s	300mm	6	250	-	200	yes	2700K	300	29	25 000	A	4052899110311	8 000 Ft	
LEDinestra® 25			S14d	300mm	6	250		-	200	2700K	300	29	25 000	A	4052899110335
LEDinestra® 38		S14d	500mm	9	450	-		200	2700K	500	29	25 000	A	4008321979193	9 200 Ft
LEDinestra® 38			500mm	9	450	-		200	2700K	500	29	25 000	A	4008321979216	9 200 Ft



OSRAM PARATHOM® für special applications														
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 220–240 V, Folding box														
SPECIAL T26	E14	15	1,5	140	-	170	no	6500K	63	23,5	15 000	A++	4052899937901	1 800 Ft
SPECIAL T26			1,6	140	-	170		2700K	63	23,5	15 000	A++	4052899937888	1 800 Ft



OSRAM PARATHOM® SPECIAL PIN G9 – G9, 230 V, Folding box														
PIN G9 20	G9	20	2,5	200	-	240	no	2700K	47	16	15 000	A+	4052899942325	2 650 Ft

OSRAM PARATHOM® SPECIAL PIN G4 – G4, 230 V, Folding box														
PIN G4 20	G4	20	2,2	200	-	240	no	2700K	36	14,1	15 000	A++	4052899937925	2 650 Ft

1 A technikai adatok változhatnak.

A fényforrásokra vonatkozó technikai adatok a http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/led-lamps/index.jsp oldalról letölthetők.

Leírás	Fejelés	kváltja	Teljesítmény	Lumen ¹	Candela	sug szög	szabályzás	Kelvin	hossz mm	Ø mm	Élettartam (hrs.) L70/B80	EEL	EAN10	nettó listaárak
--------	---------	---------	--------------	--------------------	---------	----------	------------	--------	----------	------	---------------------------	-----	-------	-----------------

OSRAM PARATHOM CLASSIC

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220–240 V, Folding box

	E27	40	5,4	470	n.a.	300		2700K	97	55	25 000	A+	4052899299184	2 600 Ft	szeptember
			5,4	470	n.a.	300	yes	4000K	97	55	25 000	A+	4052899299146	2 600 Ft	szeptember
			5,4	470	n.a.	300		2700K	97	55	25 000	A+	4052899299160	2 800 Ft	szeptember
			4,75	470	n.a.	200		2700K	97	55	15 000	A+	405289924574	2 000 Ft	van
			4,75	470	n.a.	200	no	4000K	97	55	15 000	A+	405289924581	2 000 Ft	van
			4,75	470	n.a.	200		2700K	97	55	15 000	A+	405289924567	2 200 Ft	szeptember
		9	806	n.a.	300		2700K	110	60	25 000	A+	4052899299221	3 000 Ft	szeptember	
		9	806	n.a.	300	yes	4000K	110	60	25 000	A+	4052899299207	3 000 Ft	szeptember	
		9	806	n.a.	300		2700K	110	60	25 000	A+	4052899299245	3 100 Ft	szeptember	
		8	806	n.a.	200		2700K	110	60	15 000	A+	4052899299085	2 500 Ft	szeptember	
		8	806	n.a.	200	no	4000K	110	60	15 000	A+	4052899299047	2 500 Ft	szeptember	
		8	806	n.a.	200		2700K	110	60	15 000	A+	4052899299061	2 500 Ft	szeptember	
	10	1055	n.a.	300	yes	2700K	110	60	25 000	A+	4052899299269	4 000 Ft	szeptember		
	8,8	1055	n.a.	200		2700K	110	57	15 000	A+	4052899299108	3 850 Ft	szeptember		
	8,8	1055	n.a.	200	no	4000K	110	57	15 000	A+	4052899299122	3 100 Ft	szeptember		
	13	1522	n.a.	200	yes	2700K	126	62	15 000	A+	405289935488	4 300 Ft	szeptember		

OSRAM PARATHOM® Globe – E27, B22d, 220–240 V, Folding box

	E27	60	9	806	-	-	yes	2700K	149	95	25 000	A+	405289937840	4 700 Ft	szeptember
			9	806	-	-	no	2700K	149	95	15 000	A+	405289937864	4 000 Ft	van

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220–240 V, Folding box

	E14	25	3,3	250	n.a.	230	no	2700K	102	35	15 000	A+	4052899252103	1 700 Ft	szeptember
			5,4	470	n.a.	>115		2700K	105	38	25 000	A+	405289911437	3 000 Ft	van
		40	5,7	470	n.a.	>165	yes	2700K	105	38	25 000	A+	405289911413	3 100 Ft	van

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E27, E14, 220–240 V, Folding box

	E27	25	3,5	250	n.a.	>115		2700K	80	43	25 000	A+	405289911468	2 300 Ft	van
			3,5	250	n.a.	>115		2700K	82	43	25 000	A+	405289911444	2 300 Ft	van
	E14	40	5,4	470	n.a.	>115	yes	2700K	82	43	25 000	A+	405289911918	3 000 Ft	van
			5,7	470	n.a.	>165		2700K	82	43	25 000	A+	405289911451	3 100 Ft	van
	E27	40	5,4	470	n.a.	>115		2700K	80	43	25 000	A+	405289911925	3 000 Ft	van
			5,7	470	n.a.	>165		2700K	80	43	25 000	A+	405289911475	3 100 Ft	van
	E14	40	5,3	470	n.a.	>115	no	2700K	82	43	15 000	A+	405289912014	2 000 Ft	van

OSRAM PARATHOM LED RETRO

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT PAR16 – GU10, 220–240 V, Folding box

	GU10	35	3,2	230	450	36	no	2700K	53	50	15 000	A++	4052899941854	2 300 Ft	szeptember
		50	5,3	345	650	36		2700K	53	50	15 000	A+	4052899941861	2 650 Ft	szeptember

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A – E27, 220–240 V, Folding box

	E27	40	4	470	-	300		2700K	105	60	15 000	A++	4052899941717	3 300 Ft	szeptember
			6	470	-	280	no	2700K	116	60	15 000	A+	4052899941724	2 800 Ft	szeptember
		60	8	806	-	320		2700K	116	60	15 000	A+	4052899941748	4 100 Ft	szeptember
			8	806	-	320	yes	2700K	116	60	15 000	A+	4052899941731	4 100 Ft	szeptember

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B, BA, BW – E14, 220–240 V, Folding box

	E14	23	2	230	-	300		2700K	99	35	15 000	A++	4052899941755	2 800 Ft	szeptember
			25	3,2	250	-	270		2700K	97,5	35	15 000	A+	4052899941762	2 650 Ft
		37	3,8	430	-	300	no	2700K	99	35	15 000	A++	4052899941779	3 300 Ft	szeptember
		23	2	230	-	300		2700K	120	35	15 000	A++	4052899941786	3 100 Ft	szeptember
		23	2	230	-	300		2700K	99	35	15 000	A++	4052899941793	3 100 Ft	szeptember

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E27, E14, 220–240 V, Folding box

	E14	23	2	230	-	300		2700K	84	45	15 000	A++	4052899941809	2 800 Ft	szeptember
	E27	25	2	250	-	300		2700K	84	45	15 000	A++	4052899941816	2 800 Ft	szeptember
	E14	25	3,2	250	-	270		2700K	79,3	46	15 000	A+	4052899941823	2 600 Ft	szeptember
			37	3,8	430	-	300	no	2700K	84	45	15 000	A++	4052899941830	3 300 Ft

1 A technikai adatok változhatnak.

A fényforrásokra vonatkozó technikai adatok a http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/led-lamps/index.jsp oldalról letölthetők.

Leírás	Fejlesztés	kiváltja	Teljesítmény	Lumen ¹	Candela	sugárszög	szabályzás	Kelvin	hossz mm	Ø mm	Elettartam (hrs.) L70/B80	EEL	EAN10	nettó listaárak
--------	------------	----------	--------------	--------------------	---------	-----------	------------	--------	----------	------	---------------------------	-----	-------	-----------------

OSRAM SubstiTUBE®

OSRAM SubstiTUBE Advanced (CCG)

ST8A-0.6m-8.7W-830-EM	G13	590mm	8,7	990	—	160°	no	3000	590	27,5	50 000	A+	4052899937536	7 300 Ft	
ST8A-0.6m-8.7W-840-EM			8,7	1100	—	160°		4000	590	27,5	50 000	A+	4052899937543	7 300 Ft	
ST8A-0.6m-8.7W-865-EM			8,7	1100	—	160°		6500	590	27,5	50 000	A+	4052899937550	7 300 Ft	
ST8A-1.2m-18.4W-830-EM			1200mm	18,4	2070	—		160°	3000	1200	27,5	50 000	A+	4052899937567	11 100 Ft
ST8A-1.2m-18.4W-840-EM				18,4	2300	—		160°	4000	1200	27,5	50 000	A+	4052899937574	11 100 Ft
ST8A-1.2m-18.4W-865-EM				18,4	2300	—		160°	6500	1200	27,5	50 000	A+	4052899937581	11 100 Ft
ST8A-1.5m-27W-830-EM		1500mm		27	3060	—		150°	3000	1500	27,5	50 000	A+	4052899937598	13 500 Ft
ST8A-1.5m-27W-840-EM				27	3400	—		150°	4000	1500	27,5	50 000	A+	4052899937604	13 500 Ft
ST8A-1.5m-27W-865-EM				27	3400	—		150°	6500	1500	27,5	50 000	A+	4052899937611	13 500 Ft

OSRAM SubstiTUBE Advanced Rotatable (CCG)

ST8A-0.6m-8.7W-840-EM-R	G13	590mm	8,7	1100	—	160°	no	4000	590	27,5	50 000	A+	4052899937628	8 000 Ft		
ST8A-0.6m-8.7W-865-EM-R			8,7	1100	—	160°		6500	590	27,5	50 000	A+	4052899937635	8 000 Ft		
ST8A-1.2m-18.4W-840-EM-R			1200mm	18,4	2300	—		150°	4000	1200	27,5	50 000	A+	4052899937642	11 900 Ft	
ST8A-1.2m-18.4W-865-EM-R				18,4	2300	—		150°	6500	1200	27,5	50 000	A+	4052899937659	11 900 Ft	
ST8A-1.5m-27W-840-EM-R				1500mm	27	3400		—	150°	4000	1500	27,5	50 000	A+	4052899937666	14 100 Ft
ST8A-1.5m-27W-865-EM-R					27	3400		—	150°	6500	1500	27,5	50 000	A+	4052899937673	14 100 Ft

OSRAM SubstiTUBE Basic (CCG)

ST8B-1.2m-20W-830-EM	G13	1200mm	20	1900	—	160°	no	3000	1200	27,5	40 000	A	4052899937338	9 200 Ft	
ST8B-1.2m-20W-840-EM			20	2100	—	160°		4000	1200	27,5	40 000	A+	4052899937345	9 200 Ft	
ST8B-1.2m-20W-865-EM			20	2100	—	160°		6500	1200	27,5	40 000	A+	4052899937352	9 200 Ft	
ST8B-1.5m-22W-830-EM			1500mm	22	2160	—		150°	3000	1500	27,5	40 000	A+	4052899937369	11 400 Ft
ST8B-1.5m-22W-840-EM				22	2400	—		150°	4000	1500	27,5	40 000	A+	4052899937376	11 400 Ft
ST8B-1.5m-22W-865-EM				22	2400	—		150°	6500	1500	27,5	40 000	A+	4052899937383	11 400 Ft

OSRAM SubstiTUBE Basic Rotatable (CCG)

ST8B-1.2m-20W-840-EM-R	G13	1200mm	20	2100	—	160°	no	4000	1200	27,5	40 000	A+	4052899937390	9 900 Ft	
ST8B-1.2m-20W-865-EM-R			20	2100	—	160°		6500	1200	27,5	40 000	A+	4052899937406	9 900 Ft	
ST8B-1.5m-22W-840-EM-R			1500mm	22	2400	—		150°	4000	1500	27,5	40 000	A+	4052899937413	12 200 Ft
ST8B-1.5m-22W-865-EM-R				22	2400	—		150°	6500	1500	27,5	40 000	A+	4052899937420	12 200 Ft

OSRAM SubstiTUBE Value (CCG)

ST8V-0.6m-8.9W-830-EM	G13	590mm	8,9	720	—	160°	no	3000	590	27,5	30 000	A	4052899937116	5 000 Ft	
ST8V-0.6m-8.9W-840-EM			8,9	800	—	160°		4000	590	27,5	30 000	A	4052899937123	5 000 Ft	
ST8V-0.6m-8.9W-865-EM			8,9	800	—	160°		6500	590	27,5	30 000	A	4052899937130	5 000 Ft	
ST8V-1.2m-19W-830-EM			1200mm	19	1530	—		160°	3000	1200	27,5	30 000	A	4052899937147	7 000 Ft
ST8V-1.2m-19W-840-EM				19	1700	—		160°	4000	1200	27,5	30 000	A	4052899937154	7 000 Ft
ST8V-1.2m-19W-865-EM				19	1700	—		160°	6500	1200	27,5	30 000	A	4052899937161	7 000 Ft
ST8V-1.5m-21.5W-830-EM		1500mm		21,5	1890	—		150°	3000	1500	27,5	30 000	A	4052899937178	9 100 Ft
ST8V-1.5m-21.5W-840-EM				21,5	2100	—		150°	4000	1500	27,5	30 000	A	4052899937185	9 100 Ft
ST8V-1.5m-21.5W-865-EM				21,5	2100	—		150°	6500	1500	27,5	30 000	A	4052899937192	9 100 Ft

OSRAM SubstiTUBE Advanced (ECG)

ST8A-0.6m-8.9W-840-HF	G13	590mm	8,9	1100	—	160°	no	4000	590	27,5	50 000	A+	4052899943018	9 100 Ft		
ST8A-1.2m-18.4-830-HF			1200mm	18,4	2070	—		160°	3000	1200	27,5	50 000	A+	4052899943032	12 900 Ft	
ST8A-1.2m-18.4-840-HF				18,4	2300	—		160°	4000	1200	27,5	50 000	A+	4052899943049	12 900 Ft	
ST8A-1.2m-18.4-865-HF				18,4	2300	—		160°	6500	1200	27,5	50 000	A+	4052899943056	12 900 Ft	
ST8A-1.5m-27W-830-HF				1500mm	27,0	2950		—	150°	3000	1500	27,5	50 000	A+	4052899943063	15 200 Ft
ST8A-1.5m-27W-840-HF					27,0	3400		—	150°	4000	1500	27,5	50 000	A+	4052899943070	15 200 Ft
ST8A-1.5m-27W-865-HF		27,0			3300	—		150°	6500	1500	27,5	50 000	A+	4052899943087	15 200 Ft	

OSRAM SubstiTUBE Value (ECG)

ST8V-0.6m-8.4W-840-HF	G13	590mm	8,4	840	—	160°	no	4000	590	27,5	30 000	A+	4052899943100	5 500 Ft		
ST8V-1.2m-17W-830-HF			1200mm	17,0	1600	—		160°	3000	1200	27,5	30 000	A	4052899943124	9 100 Ft	
ST8V-1.2m-17W-840-HF				17,0	1700	—		160°	4000	1200	27,5	30 000	A	4052899943131	9 100 Ft	
ST8V-1.2m-17W-865-HF				17,0	1700	—		160°	6500	1200	27,5	30 000	A	4052899943148	9 100 Ft	
ST8V-1.5m-21W-830-HF				1500mm	21,0	1970		—	150°	3000	1500	27,5	30 000	A	4052899943155	10 600 Ft
ST8V-1.5m-21W-840-HF					21,0	2100		—	150°	4000	1500	27,5	30 000	A	4052899943162	10 600 Ft
ST8V-1.5m-21W-865-HF		21,0			2100	—		150°	6500	1500	27,5	30 000	A	4052899943179	10 600 Ft	

1 A technikai adatok változhatnak.

A fényforrásokra vonatkozó technikai adatok a http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/led-lamps/index.jsp oldalról letölthetők.